

J'AI TROUVÉ UN MARTINET NOIR, QUE FAIRE ?

Tout d'abord, déterminez l'âge de l'oiseau : Est-ce un jeune ou un adulte ?

Différents stades d'un jeune martinet :

2 - 3 JOURS



- environ 10 grammes
- yeux fermés
- rose avec un début de pousse de plumes sous la peau

10 JOURS



- environ 20 grammes
- yeux ouverts
- tubes des plumes qui commencent à sortir
- tête de "dino"saure"

20 JOURS



- environ 40 grammes
- duvet sur tout le corps
- début du développement des plumes des ailes et de la queue

30 JOURS



- environ 50 grammes
- formation des plumes des ailes et de la queue
- encore un peu de duvet sur le dos



C'EST UN JEUNE MARTINET

Un jeune martinet au sol est condamné, s'il n'est pas ramassé !



Les Martinet noirs sont des oiseaux qui passent 10 mois de l'année en l'air. Ils s'arrêtent seulement 2 mois lors de la période de reproduction. C'est à ce moment-là que nous pouvons trouver des jeunes au sol. Lorsque les jeunes sautent trop tôt, ils ne sont pas capables de repartir depuis le sol.

Les parents n'iront jamais au sol pour venir le nourrir, à défaut qu'ils ne puissent plus eux non plus repartir (du fait de leur aile trop grande, un départ depuis le sol est impossible autant pour le jeune adulte que l'adulte expérimenté).

Dans tous les cas, un jeune martinet au sol doit être pris en charge par un centre de soins au plus vite afin de ne pas perturber sa croissance et son alimentation très spécifique.

Récupérez l'oiseau à l'aide de gants fins ou d'un tissu propre (afin de ne pas abîmer son plumage qui doit toujours être parfait).

Placez-le dans un carton (boîte à chaussures) sur lequel vous aurez au préalable fait des petits trous sur le couvercle. L'objectif étant que l'oiseau puisse respirer, mais également qu'il soit dans un espace avec peu de luminosité pour lui rappeler les zones cavernicoles où il niche. Ceci va permettre de réduire le stress de l'oiseau.

Ne le nourrissez pas !

Contactez un centre de soins au plus vite !

C'EST UN ADULTE

- ses ailes fermées dépassent la queue de 1,5cm.
- tête entièrement noire



2 POSSIBILITÉS

Il est affaibli mais pas blessé
(à la suite de sa migration ou
en raison des intempéries).

Il est blessé (prédation chat,
choc, aile qui pend, plaie...)

Récupérez l'oiseau à l'aide de gants fins ou d'un tissu propre (afin de ne pas abîmer son plumage qui doit toujours être parfait).

Placez-le dans un carton (boîte à chaussures) sur lequel vous aurez au préalable fait des petits trous sur le couvercle. L'objectif étant que l'oiseau puisse respirer, mais également qu'il soit dans un espace avec peu de luminosité pour lui rappeler les zones cavernicoles où il niche. Ceci va permettre de réduire le stress de l'oiseau. **Ne le nourrissez pas !**

Au bout de 2 h, récupérez l'oiseau et posez le à plat sur la paume de votre main. Tendez votre main en hauteur et donnez lui une légère impulsion afin de voir s'il repart.

Il est reparti.

Il est retombé.

**Contactez un
centre de soins
au plus vite !**